




ACCESSORI
idrosanitari

LAGO D'ORTA: IL CUORE DELLA RUBINETTERIA ITALIANA

Dal 1984, Fiore & C. Srl porta avanti una tradizione di eccellenza nel cuore del distretto della rubinetteria italiana, a Gozzano, sulle rive del Lago d'Orta. Qui, l'esperienza artigianale si intreccia con le più avanzate tecnologie per dare vita a componenti che uniscono qualità, precisione e innovazione.

Ogni nostro prodotto nasce dall'equilibrio tra passato e futuro, tra savoir-faire italiano e ricerca continua. Un impegno che ci permette di esportare nel mondo soluzioni affidabili e all'avanguardia, con la passione che da sempre ci contraddistingue.

LAKE ORTA: THE HEART OF ITALIAN FAUCETRY

Since 1984, Fiore & C. Srl has carried forward a tradition of excellence in the heart of Italy's renowned faucet district, in Gozzano, on the shores of Lake Orta. Here, artisanal expertise meets cutting-edge technology to create components that embody quality, precision and innovation.

Each of our products is the perfect balance between past and future, between Italian savoir-faire and continuous research. A commitment that allows us to export reliable and avant-garde solutions worldwide, driven by the passion that has always set us apart.



TECNOLOGIA E DESIGN: L'INCONTRO TRA FUNZIONALITÀ ED ESTETICA

Nel nostro settore, la differenza si misura nei dettagli. Per questo investiamo nelle tecnologie più avanzate e in processi produttivi d'eccellenza, garantendo standard di qualità ai massimi livelli. I nostri componenti sono studiati per integrarsi perfettamente nei progetti più ambiziosi, unendo innovazione, estetica e funzionalità. Dalla piegatura dei tubi alle soluzioni su misura, creiamo prodotti che garantiscono affidabilità assoluta e prestazioni superiori nel tempo.

TECHNOLOGY & DESIGN: WHERE FUNCTIONALITY MEETS AESTHETICS

In our industry, the difference lies in the details. That's why we invest in the most advanced technologies and top-tier production processes, ensuring the highest quality standards.

Our components are designed to seamlessly integrate into the most ambitious projects, blending innovation, aesthetics and functionality. From tube bending to custom solutions, we create products that guarantee absolute reliability and superior performance over time.





MADE IN ITALY: L'ECCELLENZA NASCE QUI

Il Made in Italy per noi è più di un marchio: è una garanzia di autenticità e attenzione al dettaglio. In Fiore & C. Srl trasformiamo l'esperienza in innovazione, mantenendo vivo il valore di una produzione 100% italiana. Qui, la maestria artigianale incontra la precisione tecnologica, dando vita a componenti realizzati con materiali selezionati, finiture impeccabili e prestazioni senza compromessi. Perché l'eccellenza non è mai un'opzione, è la nostra firma.

MADE IN ITALY: WHERE EXCELLENCE TAKES SHAPE

For us, Made in Italy is more than just a label: it's a guarantee of authenticity and meticulous attention to detail. At Fiore & C. Srl, we transform experience into innovation while preserving the value of 100% Italian production.

Here, artisanal craftsmanship meets technological precision, resulting in components made from carefully selected materials, flawless finishes and uncompromising performance. Because excellence is never an option - it's our signature.

SOSTENIBILITÀ: L'INNOVAZIONE RESPONSABILE

Il futuro della rubinetteria non è più solo una questione di estetica e funzionalità. Oggi progettare significa pensare in modo responsabile, creando soluzioni che rispondano alle esigenze contemporanee, ma senza dimenticare l'impatto sul domani. In Fiore & C. Srl la sostenibilità è al centro della nostra visione: impieghiamo tecnologie green e processi produttivi a basso impatto ambientale, contribuendo ad un'industria più attenta e responsabile. Innoviamo guardando al domani.

SUSTAINABILITY: INNOVATION WITH RESPONSIBILITY

The future of faucet manufacturing is no longer just about aesthetics and functionality. Today, designing means thinking responsibly, creating solutions that meet contemporary needs without overlooking their long-term impact.

At Fiore & C. Srl, sustainability is at the core of our vision. We employ green technologies and low-impact production processes, contributing to a more mindful and responsible industry. We innovate with the future in mind.





PROGETTAZIONE SU MISURA: DALL'IDEA ALLA PERFEZIONE

Ogni collezione ha un'anima e noi sappiamo come darle forma. Offriamo soluzioni personalizzate, con una flessibilità produttiva che ci permette di rispondere a esigenze estetiche e tecniche su misura. Con 40 anni di esperienza e un team altamente specializzato, traduciamo ogni progetto in un risultato concreto, curato nei minimi dettagli. Componenti di alta qualità pronti a definire nuovi standard nel settore.

TAILORED DESIGN: FROM CONCEPT TO PERFECTION

Every collection has a soul and we know how to bring it to life. We offer customized solutions with flexible production that allows us to meet both aesthetic and technical needs.

With 40 years of experience and a highly specialized team, we translate every project into a concrete result, refined in every detail. High-quality components ready to set new industry standards.

8

CANOTTI
pipes

17

CURVETTE
small elbow fittings

38

BOCCHIE SPECIALI
special spouts

9

CURVE
bends / elbows

18

TUBI DI SCARICO
drain pipes

41

**BOCCHIE CON
PIANTANA**
selfstanding spouts

10

SIFONI
trap

20

BRACCI DOCCIA
shower arms

42

**BOCCHIE
COMPLETE**
complete spouts

11

ACCESSORI
fittings

26

DOCCE IN TUBO
pipe showers

44

BOCCHIE SIMILFUSE
cast-look spouts

12

ROSONI
flange

32

SOFFIONI
shower heads

48

**BOCCHIE
EROGAZIONE**
tap spouts

14

TUBETTI RAME
copper fittings

34

**ACCESSORI PER
COLONNE DOCCIA**
shower arms fittings

53

TERMOARREDO
heated towel rails

15

ACCESSORI IN RAME
copper fittings

37

**BOCCHIE
UNIVERSALI**
universal spouts

54


**ACCESSORI
E RICAMBI**
accessories
and spare parts



CN01

Canotto liscio

Smooth drain pipe



CN01.P

Canotto liscio mod. pesante (0,75)


Heavy plain sleeve (0,75)

A = Ø 26 - 30 - 32 - 40
B = mm 200 - 250 - 300 - 1.000

CN02

Canotto con orlo

Exhaust pipe with rim



CN02.P

Canotto con orlo mod. pesante (0,75)

Heavy flanged sleeve (0,75)

A = Ø 26 - 30 - 32 - 40
B = mm 200 - 250 - 300

CN03

Canotto imbutito


1"x1"1/4 - 1"1/4x1"1/2

26x1"1/4 - 32x1"1/2

Exhaust pipe with big rim

1"x1"1/4 - 1"1/4x1"1/2

26x1"1/4 - 32x1"1/2




A/C = Ø 26x1"1/4
A/C = Ø 32x1"1/2
B = mm 75 - 120 - 200 - 250 - 300

CN04

Canotto in ottone rigato

Flexible tube



A = Ø 26 - 30 - 32
B = mm 250 - 300


CN05

Tubo mod. "S"

eccentrico Ø26/30/32

Tube mod. "S"

eccentric type Ø26/30/32




A = Ø 26 **C** = 26 mm
A = Ø 30-32 **C** = 35 mm

CN06

Tubo a pipa

Outlet pipe



A = Ø 26 - 30 - 32
B = mm 200 - 250 - 300

CN07CRV

Curvetta per scarico lavatrice
in PVC cromato


Drain pipe for washing machine



CN07

Canotto scarico lavatrice

Drain pipe for washing machine




A = Ø 26 - 30 - 32

CR01

Curva 45° cromata

45° chromed/plated elbow



CR01.01

CR01.02

BxC = 120x140

BxC = 140x160

CR02


Curva 90° cromata

90° chrome curve

CR02.P

Curva 90° cromata pesante

Heavy chrome 90° curve



A = Ø 25 - 26 - 30 - 32

BxC = 150x250

BxC = 200x300

CR03


Curva 90° raggio stretto

90° elbow sharp radius

CR03.P

Curva 90° raggio stretto pesante

Heavy 90° elbow sharp radius



A = Ø 30 - 32


BxC = 150x250

BxC = 200x300

SF01

Sifone lavabo minimal tondo
1"1/4, in ottone cromato


Round minimal syphon 1"1/4



SF02

Sifone lavabo minimal
quadrato 1"1/4, in ottone
cromato

Square minimal syphon 1"1/4



TU05

Prolunga per tubo

Extended pipe



TU05.26

TU05.30

TU05.32

A = Ø 26


A = Ø 30

A = Ø 32

MI03

Riduzione Ø40/32 e Ø32/26

Adapter Ø40/32 and Ø32/26



MI03.01

MI03.02

A = Ø 26
B = 70 mm
C = Ø 32


A = Ø 32
B = 82 mm
C = Ø 40

MI19

Riduzione doppio O-RING

Ø40/32 e Ø32/26

Adapter Ø40/32 and Ø32/26



MI19.01

MI19.02

A = Ø 26
B = Ø 32


A = Ø 32
B = Ø 40

MI18

Manicotto per raccordo tubo

Ø26/30/32

Pipe connection Ø26/30/32



MI18.26

MI18.30

MI18.32

A = Ø 26

A = Ø 30


A = Ø 32

MI06

Rosone WC Ø26/30/32

WC washer Ø26/30/32


B = Ø 26 - 30 - 32



MI06.01

Rosetta ottone 1/2"

1/2" brass washer




MI07

Rosone conico Ø26/30/32/40

Conical washer Ø26/30/32/40

B = Ø 26 - 30 - 32 - 40




MI07.01

Rosetta sottolavabo bombata

Under sink round washer


B = Ø 10 - 12 - 14



MI08

Rosone foro ovale scatolato


Washer oval boring



MI09

Rosone foro ovale basso

Washer lower type oval boring




MI09.02

Rosone gigante

Big washer

B = Ø 26 - 30 - 32 - 40






FLOWING WATER SOLUTIONS

CN08

Attacchino con cartella saldata

Copper pipe welded



CN08.30

B = mm. 300

CN08.35

B = mm. 350

CN08.40

B = mm. 400


CN08.50

B = mm. 500

CN09

Attacchino con cartella semplice stampata

Copper pipe normal type forged




B = mm. 300 - 350 - 400 - 500

CN10

Attacchino completo con cartella semplice

Complete copper pipe normal type




B = mm. 300 - 350 - 400 - 500

CN11

Tubetto per monocomando 10x1

Tube for single control 10x1



B = mm. 300 - 350 - 400

CN11.PRL

Prolunga per tubetto monocomando 300 mm


Extension for single control tube 300 mm



CN11.PRL.40

Prolunga per tubetto monocomando 400 mm

Extension for single control tube 400 mm



CR04

Squadretta Ø12/14 completa
(con nipples e rosone)


*Bracket for under washbasin
with nipples and washer*

CR04.12

CR04.14

A = Ø 12

A = Ø 14



CR05

Squadretta Ø12/14 "nuda"

Bracket Ø12/14 only

CR05.12


CR05.14

A = Ø 12

BxC = 150x250
BxC = 200x300

A = Ø 14

BxC = 200x300
BxC = 150x250



CR06

Raccordo 1/2"x1/2" con dado e
rosone

*Fitting 1/2"x1/2" with nut and
washer*



TU06

Tubo in rame rotolo 5 mt.

m. 5 coil copper pipe

TU06.10

TU06.12

TU06.14

Ø 10 mm

Ø 12 mm


Ø 14 mm



TU07

Tubetto rame cromato 1000/1500 mm

Copper tube 1000/1500 mm



TU07.10X100

TU07.10X150

TU07.12X100

TU07.12X150

TU07.14X100

TU07.14X150

A = Ø 10

B = mm 1000

A = Ø 10

B = mm 1500

A = Ø 12

B = mm 1000

A = Ø 12

B = mm 1500

A = Ø 14

B = mm 1000



A = Ø 14

B = mm 1500

CR11.01

Tubetto per cassetta


Pipe for water tank



CR11.02

Tubetti per rubinetno cassetta

Pipe for tap water tank



CN12.14


Tubetto in rame per caldaia

Ø14 x 200 mm

con calotta da 1/2"

Copper tube Ø14 x 200 mm

with cap 1/2"



CN12.18

Tubetto in rame per caldaia


Ø18 x 200 mm

con calotta da 3/4"

Copper tube for boiler

Ø18 x 200 mm

with cap 3/4"



CN13.14

Tubetto in rame per caldaia


Ø14 x 200 mm curva a 90°

con calotta da 1/2"

Copper tube for boiler

Ø14 x 200 mm

90° elbow with cap 1/2"



CN13.18

Tubetto in rame per caldaia


Ø18 x 200 mm curva a 90°

con calotta da 3/4"

Copper tube for boiler


Ø18 x 200 mm

90° elbow with cap 3/4"




CR07.01

Curvetta sottolavabo fissa
Fixed under-washbasin elbow




CR08.01

Curvetta sottolavabo scorrevole
Slider under-washbasin elbow




CR09.01

Curvetta sottolavabo scorrevole 45°
45° slider under-washbasin elbow




CR10.01

Curvetta sottolavabo stampata in pezzo unico
Printed cast under-washbasin elbow




CR12.01

Curvetta attacco muro stampata
Wall connected elbow cast




MI11.01

Rubinetto sottolavabo con filtro
Under-basin valve with filter



MI11.02

Rubinetto sottolavabo con filtro e snodo
Under-basin valve with filter and junction



TU01



Tubo a "L" con misure a richiesta

Tube mod. "L" with sizes on request

A = Ø 25 - 26 - 28 - 30 - 32

B = a richiesta

C = a richiesta



TU02

Tubo per passo rapido 3/4" - 1"



Tube for quick-pitch tap 3/4" - 1"

TU02.01

TU02.02

A = Ø 25

A = Ø 30



TU03

Tubo per passo rapido - incasso in rame

Tube for quick-pitch tap - built-in copper



TU04

Tubo per passo rapido 3/4" o 1" basso


Tube for quick-pitch tap 1" lower type

TU.04.01

TU.04.02

A = Ø 25

A = Ø 30



TU08

Tubo scarico cassetta in ottone Ø50


Brass drainpipe Ø50

TU08.01

TU08.02

A = Ø 32

A = Ø 40






FLOWING WATER SOLUTIONS



BR01

Braccio Ø16x90°

Shower arm Ø16x90°



BR01.20

BR01.25

BR01.30

BR01.40

B = mm 200

B = mm 250


B = mm 300

B = mm 400

BR02

Braccio Ø16x45°

Shower arm Ø16x45°



BR02.14

BR02.20


B = mm 140

B = mm 200

BR03

Braccio Ø20,5x90°

Shower arm Ø20,5x90°



BR03.20

BR03.25

BR03.30

BR03.40

B = mm 200

B = mm 250


B = mm 300

B = mm 400

BR04

Braccio Ø20,5x45°

Shower arm Ø20,5x45°



BR04.14

BR04.20


B = mm 140

B = mm 200

BR04.02

Braccio doccia Ø20,5 a soffitto

Ceiling shower arm Ø20,5



BR04.02.20

BR04.02.30

BR04.02.40

B = mm 200

B = mm 300

B = mm 400

BR17

Braccio fisso spigolo vivo

Sharp-edged shower arm




BR17.30

BR17.35

B = mm 300

B = mm 350



BR18

Braccio doccia cigno

Swan shower arm




BR18.30

BR18.35

B = mm 300

B = mm 350



BR05

Braccio fisso Ø18 1/2"x1/2"

Fixed shower arm

Ø18 1/2"x1/2"



BR05.20

BR05.25

BR05.30


BR05.40

B = mm 200

B = mm 250

B = mm 300


B = mm 400



BR06.01

Braccio Ø18x45°

Short shower arm Ø18x45°



BR07

Braccio sfera

Spherical shower arm



BR.07.18X20

BR.07.18X25

BR.07.18X30


BR.07.18X40

B = mm 200

B = mm 250

B = mm 300

B = mm 400



BR07.CSL

Braccio doccia con soffione in lastra
Ø18x200/250/300/400 mm

Sheet shower arm with showerhead
Ø18x200/250/300/400 mm

BR07.18X20CSL

BR07.18X25CSL

BR07.18X30CSL


BR07.18X40CSL

B = mm 200

B = mm 250

B = mm 300

B = mm 400



BR07.CS

Braccio doccia sfera con soffione americano
Ø18x200/250/300/400 mm

Spherical shower arm with showerhead
Ø18x200/250/300/400 mm

BR07.18X20CS

BR07.18X25CS

BR07.18X30CS


BR07.18X40CS

B = mm 200

B = mm 250

B = mm 300

B = mm 400



BR08

Braccio inglese tipo incasso

Recessed english shower arm

BR08.30

BR08.35

BR08.40

BR08.45

BR08.50


B = mm 300

B = mm 350

B = mm 400

B = mm 450

B = mm 500



BR09

Braccio inglese attacco
a tre fori 1/2" o 3/4"

*English arm with 3 hole
connection 1/2" or 3/4"*

BR09.30

BR09.35

BR09.40

BR09.45

BR09.50


B = mm 300

B = mm 350

B = mm 400

B = mm 450


B = mm 500



BR08.01

Braccio doccia "vecchio stile"
con supporto a muro in barra


*Recessed "old style" shower arm
with wall bracket in bar*



BR11.01

Braccio doccia "vecchio stile"
con attacco leggero 1/2"


"Old style" shower arm with 1/2"
light connection



BR10.01

Braccio doccia fuso conico


Cast shower arm conical



BR12.01

Braccio doccia fuso tipo "Vesuvio"


Cast shower arm mod. "Vesuvio"



BR13

Braccio diritto Ø24

Right shower arm Ø24



BR13.30

BR13.35


A = mm 300

A = mm 350

BR18

Braccio doccia Ø25

Shower arm Ø25



BR18.30

BR18.35


A = mm 300

A = mm 350

BR14

Braccio diritto in tubo quadro 22x22

Square tube straight arm 22x22



BR14.30

BR14.35


A = mm 300

A = mm 350

BR15

Braccio curvo in tubo quadro 22x22

Curved shower arm 22x22 square tube



BR15.30

BR15.35

A = mm 300

A = mm 350


BR15.SOF

Braccio diritto a soffitto 22x22

Straight arm ceiling 22x22



ROSONE **BR14.RSQ** (P. 25) A RICHIESTA
BR14.RSQ ROSETTE (P. 25) ON REQUEST



BR15.SOF.12

BR15.SOF.20

BR15.SOF.30

B = mm 125


B = mm 200

B = mm 300

BR16

Braccio doccia in tubo rettangolare 40x20

Rectangular shower arm 40x20



BR16.30

BR16.35


A = mm 300

A = mm 350

MI06.02

Rosetta acciaio con falso filetto 1/2"


Steel round washer with false thread 1/2"



MI06.03

Rosetta ottone pesante con filetto 1/2"


Heavy brass round washer with thread 1/2"




MI06.20.SCR

Rosone ottone scorrevole Ø20 - 1/2"

Brass sliding washer Ø20 for tube 1/2"




GOMMA INTERNA
INSIDE RUBBER




MI06.26.SCR

Rosone ottone scorrevole Ø26 - 3/4"

Brass sliding washer Ø26 for tube 3/4"



GOMMA INTERNA
INSIDE RUBBER




BR14.RSQ

Rosone in ABS cromato
per braccio quadro 22x22

*ABS chromed washer
for square shower arm 22x22*




GOMMA INTERNA
INSIDE RUBBER



BR16.RSN

Rosone ottone rettangolare 40x60

Rectangular brass washer 40x60





FLOWING WATER SOLUTIONS

COL.01L

Colonna doccia telescopica mod. "L" con braccio orientabile e regolabile, supporto doccia scorrevole, deviatore con attacco 3/4"

Telescopic shower column mod. "L" with orientable/adjustable arm, sliding shower holder, 3/4" diverter connection

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



CROMO
CHROME





NERO OPACO
MATTE BLACK

ALTRI COLORI A RICHIESTA
OTHER COLOURS ON REQUEST


NOTA: DISPONIBILI CON PARTE SUPERIORE COME DA DISEGNI (C-D-E)

NOTE: AVAILABLE WITH UPPER PART AS PER DRAWINGS (C-D-E)


COL.01L-C	COL.01L-D	COL.01L-E
mod. C	mod. D	mod. E



MOD. C



MOD. D




MOD. E

COL.02P

Colonna doccia telescopica
mod. "P" con braccio orientabile
e regolabile, supporto doccia
scorrevole, deviatore con attacco
3/4"


*Telescopic shower column mod.
"P" with orientable/adjustable arm,
sliding shower holder, 3/4" diverter
connection*



COL.03P

Colonna doccia telescopica
mod. "OLD STYLE" con braccio
orientabile e regolabile, supporto
doccia scorrevole, deviatore con
attacco 3/4"

*Telescopic shower column mod.
"OLD STYLE" with orientable/
adjustable arm, sliding shower
holder, 3/4" diverter connection*




BR25.01

Colonna doccia fissa mod. "PONTE"
Fixed shower column mod. "BRIDGE"

BR25.01.P

mod. PONTE




BR25.02

Colonna doccia fissa mod. "L"
Fixed shower column mode "L"

BR25.02.L

mod. "L"




BR23

Colonna doccia Ø16 "ECONOMICA" standard
"ECONOMIC" standard shower pipe Ø16

BR23.GNC

Gancio per colonna Ø16
Hook for Ø16 column




BR24

Colonna doccia Ø16 modello
"PONTE"
Shower pipe Ø16 mod. "BRIDGE"

BR23.GNC


Gancio per colonna Ø16
Hook for Ø16 column



SF.T

Soffione tondo in acciaio Ø200, Ø250 e Ø300

Round shower head in stainless steel Ø200, Ø250 and Ø300



SF.T.20

SF.T.25

SF.T.30

B = mm 200


B = mm 250

B = mm 300

SF.Q

Soffione quadrato in acciaio 200x200, 250x250 e 300x300

Square shower head in stainless steel 200x200, 250x250 and 300x300



SF.Q.20

SF.Q.25

SF.Q.30

B = mm 200


B = mm 250

B = mm 300

BR19

Soffione in lastra d'ottone Ø160


Sheet brass shower head Ø160



BR20

Soffione in acciaio Ø80/90 economico

Economic shower head in stainless steel Ø80/90



BR20.01

BR20.02


Ø 80

Ø 90

BR021.01

Soffione in acciaio Ø85
mod. "Campana"


*Shower head in stainless steel
Ø85 mod. "Bell"*



MI12.01

Soffione doccia mod. "AMERICANO"
con snodo attacco 1/2"


*American shower head mod. "AMERICAN"
1/2" connection*



MI13.01

Soffione in lastra con snodo
attacco 1/2"


Shower head 1/2" connection



MI14.01

Soffione in ottone conico con
snodo attacco 1/2"

*Conical brass shower head
1/2" connection*




DO01

Supporto di derivazione a muro completo di doccetta tonda Ø24 tutto ottone con flessibile multistrato silver antitorsione

Wall-mounted branch support complete with Ø24 round hand shower all brass with silver anti-torsion multilayer hose

CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK




DO02

Supporto di derivazione a muro completo di doccetta rettangolare 15x35 tutto ottone con flessibile multistrato silver antitorsione

Wall-mounted branch support complete with 15x35 rectangular hand shower all brass with silver anti-torsion multilayer hose

CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK




DB01

Shut-off tondo a pulsante con presa a muro 1/2" tutto ottone con flessibile multistrato silver antitorsione

Round push-button shut-off with wall plug 1/2" all brass with silver anti-twist multilayer hose

CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK




DB02

Shut-off quadro a pulsante con presa a muro 1/2" tutto ottone con flessibile multistrato silver antitorsione

Square push-button shut-off with wall socket 1/2" all brass with silver anti-twist multilayer hose

CROMO
CHROME


NERO OPACO
MATTE BLACK



PI01

Piletta tonda

Round drain plug




CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK

PI02

Piletta quadra

Square drain plug




CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK

SP01

Supporto doccetta tondo
con derivazione a muro 1/2"

Round shower holder with 1/2"
wall outlet




CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK

SP02

Supporto doccetta quadro
con derivazione a muro 1/2"

Square shower holder with 1/2"
wall outlet




CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK

PA01

Presacqua tonda a muro 1/2"

Round wall water intake 1/2"




CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK

PA02

Presacqua quadra a muro 1/2"

Square water intake 1/2"



CROMO
CHROME

NERO OPACO
MATTE BLACK




CA01

Bocca Ø18 mod. "S" attacco universale 3/4"

Ø18 "S" spout with universal connection 3/4"



CA01.10	CA01.15	CA01.20	CA01.25	CA01.30	CA01.35	CA01.40
A = 100	A = 150	A = 200	A = 250	A = 300	A = 350	A = 400




CA02

Bocca Ø18 mod. "U" attacco universale 3/4"

Ø18 "U" spout with universal connection 3/4"



CA02.15	CA02.18	CA02.20	CA02.25	CA02.30	CA02.35	CA02.40
A = 150	A = 180	A = 200	A = 250	A = 300	A = 350	A = 400




CA03.01

Bocca Ø18 mod. "Jota corta" 150 mm con attacco universale

Ø18 "J" spout short type 150 mm with universal connection



TUTTI I NOSTRI MODELLI SONO DISPONIBILI A RICHIESTA IN DIVERSE FINITURE
ALL OUR MODELS ARE AVAILABLE IN DIFFERENT FINISHES ON REQUEST




CA04.01

Bocca Ø18 mod. "Jota lunga" 200 mm attacco universale

Ø18 "J" spout long type 200 mm with universal connection




CA04.01	CA04.25	CA04.30
A = 190 B = 215 C = 160	A = 250 B = 265 C = 200	A = 300 B = 245 C = 180



CA05.01

Bocca Ø18 mod. "Ponte" grande attacco universale


Ø18 spout mod. "Bridge" with universal connection



CA08.01

Testina rovesciabile attacco universale 3/4"


Adjustable spout head with universal connection 3/4"



CA09

Bocca Ø14 mod. "S" attacco universale 1/2"

Ø14 "S" spout with universal connection 1/2"



CA09.15

A = 150

CA09.20

A = 200

CA09.25

A = 250


CA09.30

A = 300

CA10

Bocca Ø14 mod. "U" attacco universale 1/2"

Ø14 "U" spout with universal connection 1/2"



CA10.15

A = 150

CA10.20

A = 200

CA10.25

A = 250


CA10.30

A = 300

CA10.01

Bocca Ø14 mod. "L" attacco universale 1/2"


Ø14 spout universale mod. "L" with connection 1/2"



CA10.02

Bocca Ø14 mod. "Jota corta"
attacco universale 1/2"


Ø14 spout short mod. "J" with
universal connection 1/2"



CA10.03

Bocca Ø14 mod. "Jota lunga"
attacco universale 1/2"


Ø14 spout long mod. "J" with
universal connection 1/2"



CA10.04

Bocca Ø14 mod. "Jota due pieghe"
attacco universale 1/2"



Ø14 spout mod. "J two folds" with
universal connection 1/2"



CA07.01

Bocca telescopica allungabile,
attacco 3 gole o universale
mod. STANDARD e mod. XL

Adjustable spout with 3
grooves or universal connection
mod. STANDARD and mod. XL



STANDARD

XL



A = 220 - B = 350

A = 340 - B = 600

BP11.01

Bocca Ø24 snodabile da 0-60 cm per rubinetto con attacco inferiore tradizionale 3 gole o universale 3/4"



Ø24 swivel spout 0-60 cm for tap with traditional 3-groove or universal 3/4" lower connection



BP11.02

Bocca Ø24 snodabile da 0-60 cm per rubinetto con attacco superiore tradizionale 3 gole o universale 3/4"


Ø24 swivel spout 0-60 cm for tap with traditional 3-groove or universal 3/4" upper connection



BP01.00

Piantana pesante con bocca simil-fusa 200 mm


Heavy upright with cast similar spout 200 mm



BP02.00

Piantana pesante con bocca simil-fusa 150 mm


Heavy upright with cast similar spout 150 mm



BP03

Piantana pesante con canna
"ponte grande" Ø22 - 25

*Heavy upright with "big bridge"
pipe Ø22 - 25*



BP03.00

BP03.01


Ø 22

Ø 25

BP04.00

Piantana pesante con bocca Ø25
lavabo


*Heavy upright with washbasin
spout Ø25*



BP05

Piantana leggera con canna
"Jota" Ø18

*Heavy upright with "Jota" spout
Ø18*



BP05.01

BP05.02


A = 125
B = 185
C = 150

A = 155
B = 230
C = 200

BP06.01

Piantana economica canna "Jota"
Ø14 con rompigitto

*Economical upright with "Jota"
spout Ø14*




CA11

Canna Ø18 mod. "S" completa 3 gole

Ø18 S-spout complete 3 grooves



NOTA: DISPONIBILE IMBALLO IN BLISTER PER ESPOSITORE
NOTE: AVAILABLE IN BLISTER PACK FOR DISPLAY



CA11.10

A = 100

CA11.15

A = 150

CA11.18

A = 180

CA11.20

A = 200

CA11.25

A = 250

CA11.30

A = 300

CA11.35

A = 350

CA11.40

A = 400


CA12

Canna Ø18 mod. "U" completa 3 gole

3 gole

Ø 18 U-spout complete

3 grooves



CA12.15

A = 150

CA12.18

A = 180

CA12.20

A = 200

CA12.25

A = 250

CA12.30

A = 300

CA12.35

A = 350

CA12.40

A = 400


CA13.00

Canna Ø18 mod. "Jota corta"

3 gole completa - 150 mm

Ø18 "J" spout short


3 grooves complete - 150 mm



CA14.00

Canna Ø18 mod. "Jota lunga"
3 gole - 200 mm

Ø18 "J" spout long 3 grooves -
200 mm



CA14.00

A = 200
B = 215
C = 160

CA14.25

A = 250
B = 265
C = 200


CA14.30

A = 300
B = 245
C = 180

CA15

Canna Ø18 mod. "Jota 2 pieghe"
3 gole

Ø18 "J two folds" spout 3 grooves



CA15.20

A = 170
B = 200
C = 100

CA15.25

A = 250
B = 250
C = 145


CA15.30

A = 300
B = 250
C = 165

CA16.00

Canna Ø18 mod. "Ponte piccola"
per lavabo completa 3 gole


Ø18 spout bridge type small
washbasin complete 3 grooves



CA17.18

Canna Ø18 per bidet completa
3 gole


Ø18 bidet spout complete
3 grooves



CA18.00

Canna mod. "Ponte grande"
3 gole completa


*Spout bridge type big 3
grooves complete*



CA06.00

Canna Ø18 mod. "L"
3 gole completa

*Ø18 "L" spout 3
grooves complete*




CA19

Bocca mix muro completa

Wall mix-spout complete



DISPONIBILE ANCHE CON ATTACCO UNIVERSALE 3/4"
ALSO AVAILABLE WITH 3/4" UNIVERSAL CONNECTION



CA19.13

A = 130

CA19.15

A = 150

CA19.20

A = 200

CA19.25

A = 250

CA19.30

A = 300

CA19.35

A = 350

CA19.40

A = 400


CA20

Bocca ovale mod. "S" completa

Oval "S" spout complete



DISPONIBILE ANCHE CON ATTACCO UNIVERSALE 3/4"
ALSO AVAILABLE WITH 3/4" UNIVERSAL CONNECTION



CA20.15

A = 150

CA20.20

A = 200

CA20.25

A = 250

CA20.30

A = 300

CA21

Canna similfusa mod. "L" completa


"L" spout cast similar complete

CA21.16

A = 160

CA21.20

A = 200



DISPONIBILE ANCHE CON ATTACCO UNIVERSALE 3/4"
ALSO AVAILABLE WITH 3/4" UNIVERSAL CONNECTION

CA21.M

Bocca "L" con profilo ovale


Spout "L" with oval profile

mod. M19

A = 190 / B = 110

mod. M24

A = 240 / B = 140




DISPONIBILE ANCHE CON ATTACCO UNIVERSALE 3/4"
ALSO AVAILABLE WITH 3/4" UNIVERSAL CONNECTION

CA22.00

Bocca similfusa conica lunga
200 mm completa

*200 mm long spout complete
cast similar*



DISPONIBILE ANCHE CON ATTACCO UNIVERSALE 3/4"
ALSO AVAILABLE WITH 3/4" UNIVERSAL CONNECTION


CA23.00

Bocca simlifusa conica corta 140 mm completa

140 mm short spout cast similar complete




DISPONIBILE ANCHE CON ATTACCO UNIVERSALE 3/4"
ALSO AVAILABLE WITH 3/4" UNIVERSAL CONNECTION



CA24.01

Bocca bidet vecchio stile completa


Complete spout old style bidet



CA24.02

Bocca lavabo vecchio stile completa


Complete spout old style basin



CA24.03

Bocca lavello vecchio stile completa


Complete spout old style sink



CA25.18

Bocca a muro Ø26

Wall spout Ø26



MI06.26.SCR

Rosone ottone scorrevole


Sliding brass washer

A = mm. 180 - 260

CA26

Piantana per vasca con attacco a terra


Free standing basin



CA18.22

Bocca a ponte Ø22, aeratore 22x1


Bridge spout Ø22 with threaded



CA06.22

Bocca per erogazione acqua
a "L" Ø22


Water tap spout series "L" Ø22



CA06.24

Bocca per erogazione acqua
a "L" Ø24


Water tap spout series "L" Ø24



CA06.25

Bocca per erogazione acqua
a "L" Ø25


Water tap spout series "L" Ø25



CA18.25

Bocca per erogazione acqua
serie "PONTE" lavello Ø25


Water tap spout "BRIDGE" series
sink Ø25



CA16.25

Bocca per erogazione acqua
lavabo Ø25


Water tap spout washbasin Ø25



CA17.25

Bocca per erogazione acqua
bidet Ø25


Water tap spout bidet Ø25



CA18.26

Bocca per erogazione acqua
serie "PONTE" lavello Ø26


Water tap spout "BRIDGE" series
sink Ø26



CA06.26

Bocca per erogazione acqua
serie "L" lavello Ø26


Water tap spout "L" series sink Ø26



CA16.26

Bocca per erogazione acqua
serie "PONTE" lavabo Ø26


*Water tap spout "BRIDGE" series
washbasin Ø26*



CA17.26

Bocca per erogazione acqua
serie "PONTE" bidet Ø26


*Water tap spout "BRIDGE" series
bidet Ø26*



CA27.MR

Bocca per erogazione acqua a muro
serie "QUADRATA" 20x20


*Water tap spout "SQUARE" series
for the wall 20x20*



CA27.LVL

Bocca per erogazione acqua serie
"PONTE" quadrata lavello 20x20


*Water tap spout square "BRIDGE"
series sink 20x20*



CA27.LVB

Bocca per erogazione acqua
lavabo quadro 20x20


*Water tap spout for washbasin
in tube 20x20*



CA27.BDT

Bocca per erogazione acqua serie
"PONTE" quadrata bidet 20x20


*Water tap spout square "BRIDGE"
series bidet 20x20*



CA27.UNO

Bocca per erogazione acqua serie
"UNO" quadrata 20x20

*Water tap spout square "ONE"
series 20x20*






VA.T

Valvola serie "TONDA" 1/2" 24/19
con raccordo per multistrato da 16
(bianca o cromo)

Valve "ROUND" series 1/2" 24/19
with fitting 16 (white or chrome)



COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



CROMO
CHROME



NERO OPACO
MATTE BLACK
RAL 9005




BIANCO OPACO
MATTE WHITE
RAL 9003

VA.Q

Valvola serie "QUADRA" 1/2" 24/19
con raccordo per multistrato da 16
(bianca o cromo)

Valve "SQUARE" series 1/2" 24/19
with fitting 16 (white or chrome)



COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



CROMO
CHROME



NERO OPACO
MATTE BLACK
RAL 9005




BIANCO OPACO
MATTE WHITE
RAL 9003

KIT.CT

Tubetti copritubo con rosone per
termoarredo, disponibili bianco e
cromato

Kit cover pipe with rosette available
white or chrome



COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



CROMO
CHROME



NERO OPACO
MATTE BLACK
RAL 9005




BIANCO OPACO
MATTE WHITE
RAL 9003

BP00

Piantana in barra ottone pesante
per bocche erogazione con flange
di attacco


*Heavy brass bar post for spouts
with connection flanges*



BL00


Piantana leggera per bocche
erogazione con flange di attacco

*Lightweight venting stand
with connection flanges*




CR13.1

Manopola bombata
Rounded handle




CR13.2

Manopola cilindrica
Cylindrical handle



CR13.3

Manopola rigata
Striped handle



MI15.01

Nipples completo per monoforo

Complete nipples for one-hole mixer



MI15.01

1/2"x3/8"

MI15.02

1/2"x1/2"

MI16

Dado 1/2" - 3/8" con foro 10-12-14

Nut 1/2" - 3/8" with hole 10-12-14



MI16.01

1/2"

MI16.02

3/8"

MI17

Dado 1" - 1" 1/4

Nut 1" - 1" 1/4



MI17.01

1"
F. 26

MI17.02

1"1/4
F. 30 - 32

MI18.01

Tappo copriforo 1/2" Ø67 mm


Hole stopper 1/2" Ø67 mm



MI50

Particolari per canne

Parts for standard spouts



A Calotta 3/4" F. 18,5

MI50.01

B Hostaform

MI50.02

C OR 10

MI50.03

D Cappuccio 18x3/4"

MI50.04

MI01.01

Rompigetto in plastica cromato,
filetto 22x1F

*Chrome plated plastic jet-breaker,
version 22x1F*



MI02.01

Rompigetto in ottone, filetto 22x1F

Brass jet-breaker, version 22x1F



MI05.01

Aeratore in ottone, filetto 22x1 e 24x1

Brass aerator, version 22x1 and 24x1



MI05.01

MI05.02

22x1
femmina

24x1
maschio

MI34.UNI


Kit attacco universale 3/4"

Universal 3/4" connection kit



Piastrine varie a richiesta in ottone con spessore 4/5 mm
con sede per O-ring

*Various brass plates with 4/5 mm thickness on request
with O-ring seat*



Piastra esterna per cassette incasso

Outer plate for flush-mounted low-level cistern







FIORE & C. Srl

Via Martiri delle Foibe, 19
28024 GOZZANO (NO) Italy
Tel. +39 0322 913106
info@fioresrl.it

www.fioresrl.it



FLOWING WATER SOLUTIONS



UNI EN ISO 9001:2015
Certificato nr. 13939-A

...NON SOLO
OTTONE!



www.fioresrl.it

